ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«01» Февраля 2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)
№ 2995-ПРГ/24 от 01.02.2024

1	Объект	Стул ИЗО
2	Заявитель	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛПРОМСЕРВИС", адрес: 390525, Россия, Рязанская область, Рязанский р-н, с Поляны, ул. Терехина, Д.14, ОГРН: 1066215014876, ИНН: 6215018827
3	Изготовитель	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛПРОМСЕРВИС", адрес: 390525, Россия, Рязанская область, Рязанский р-н, с Поляны, ул. Терехина, Д.14, ОГРН: 1066215014876, ИНН: 6215018827
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 2995 от 12 Декабря 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	13 Декабря 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	22 Декабря 2023 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	27 Декабря 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 19917—2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Нормативный документ
		НД	Испытания	
1	На лицевых поверхностях изделия	Допускаются здоровые сросшиеся сучки, если это не снижает прочности изделия	Отсутствуют	ГОСТ 19917
2	Сучки размером более 15 мм на деталях	Должны быть заделаны вставками или пробками	Соответствует требованию	ГОСТ 19917
3	Вставки и пробки для заделок	Должны быть изготовлены из древесины той же породы, что и детали, иметь одинаковое с ними направление волокон и устанавливаться плотно на клей	Соответствует требованию	ГОСТ 19917
4	На лицевых поверхностях, облицованных декоративным облицовочным материалом, заделки	Не допускаются	Отсутствуют	ГОСТ 19917
5	При облицовывании деталей волокна древесины облицовки	Должны быть расположены под углом 45°—90° по отношению к волокнам древесины основы	Соответствует требованию	ГОСТ 19917
6	Категория мягкости элементов мебели	IV	IV	ГОСТ 19917
7	Деформация мягкого элемента под нагрузкой 70 даН, мм, не менее	15-45	18	ГОСТ 19917
8	Податливость, мм, даН	0,5 – 1,2	1,2	ГОСТ 19917
9	При эксплуатации трансформируемых изделий	Должна быть обеспечена их безопасность для жизни и здоровья человека	Соответствует требованию	ГОСТ 19917
10	Габаритные размеры, мм: - ширина, - глубина, - высота	Не нормируется	530 600 810	ГОСТ 19917
11	Предельные отклонения от габаритных размеров, мм, не более:	±10	0	ГОСТ 19917
12	Устойчивость	2	2	ГОСТ 19917

п/п	Наименование показателя	Показатели		Нормативный документ
		НД	Испытания	
13	Статическая прочность сиденья, даН	120	120	ГОСТ 19917
14	Статическая прочность спинки, даН	55	55	ГОСТ 19917
15	Статическая прочность ножек, даН	50	50	ГОСТ 19917
16	Ударная прочность сиденья: высота падения груза, мм	140	140	ГОСТ 19917
17	Ударная прочность спинки: высота падения груза, мм	120	120	ГОСТ 19917
18	Прочность изделия при падении на пол	300	300	ГОСТ 19917
19	Нагрузка на стул, кг, не менее	120	120	ГОСТ 12029

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Стул ИЗО, **выпускаемый** ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ЖИЛПРОМСЕРВИС", адрес: 390525, Россия, Рязанская область, Рязанский р-н, с Поляны, ул. Терехина, Д.14, ОГРН: 1066215014876, ИНН: 6215018827, **соответствует:** ГОСТ 19917—2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.

Исполнитель Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.